同ジ中井博士ガ Galium trichopetalum NAKAI. トシテ植物學雜誌第二十七卷第三百十四號三四頁ニ發表セル新和名おやまむぐらナル一植物モ G. setuliflorum MAKINO. 即チやまむぐらノ一品ニ過ギズト愚考ス、やまむぐらノ崖上等ノ乾地ニ生育セルモノハ其葉質强剛深綠色ヲ呈シ往々葉莖ニ毛ヲ帶ビ且ツやまむぐらニ特有ナル輪生葉ノ長短不同ナル狀態ガ顯著ナラザルニ至ルモノアリ、予ノ採集セル原標品ハ實ニカヽル狀態ニ於ケルやまむぐらニシテ單ニ生地ニ由リテ變化セルモノニ過ギズ、故ニ予ハおやまむぐらヲ以テやまむぐらノ一形(forma)トナスヲ妥當トスルモノナリ

備中阿哲郡新見町附近ノ地ニつくばねうつぎノ一種ヲ生ズ、從來いはつくばねうつぎ(Abelia biflora TURCZ.)ト同種ナリト考ヘラレシニ理學博士小泉源一氏ハ植物學雜誌第二十九卷第三百四十八號三一二頁ニ於テほそばつくばねうつぎ即チ A. integrifolia KOIDZ. ノ名ノ下ニ新種ト考定セラレタリ、元來いはつくばねうつぎノ葉ニハ往々多少ノ齒牙アレドモ備中産ノモノハ概ネ全緣ナルヲ以テ別種ノ看ヲナスト雖ドモ其葉ノ全緣ナル事ハ常態ニアラズ花ヲ附ケザル枝ニ於ケル葉ハ明ニ缺刻ヲ有シ毫モ此點ニ於テハ兩者ヲ區別スルヲ得ズ、予ハ土佐産いはつくばねうつぎノ標品ヲ得テ彼此比較シ之レヲ二種ニ別ツベキ要點ノ那邊ニアルカヲ知ルニ苦メリ

以上ノ三種ハ主トシテ予ガ採集セル標品ニ據リテ最近ニ學界ニ公表セラレタル疑ハシキ植物ナルヲ以テ聊カ愚見ヲ述ベ識者ノ判斷ヲ乞ハントス

○斷枝片葉（其六）

牧野富太郎

●緜馬ハ果シテをしだ乎 從來羊齒ノ一種ナルをしだ即チ Dryopteris Filix-mas SCHOTT. (=Aspidium Filix-mas Sw. =Nephrodium Filix-mas RICH.)ヲ我邦人ハ往々めんまト稱スル殊ニ藥用植物トシテ本品ヲ呼ブトキニ

斯ク唱フルノガ普通デアル扨此めんまハ緜馬カラ來タモノデアルガ緜馬ハ元來支那ノ植物デアル爾雅ト云フ書ノ釋草ノ中ニ「緜馬羊齒」ト出テ居ッテ緜馬ノ字ハ其書カラ出テ來タモノデアル即チ「緜馬羊齒」ハ「緜馬ハ羊齒ナリ」ノ意デ同書ノ正文ハ單ニ其レバカリデアル而シテ郭璞ノ註ニハ「草細ク葉々羅生シ而シテ毛アリテ羊齒ニ似タルアリ今江東ニ呼ンデ鴈齒ト爲ス繅者以テ繭緒ヲ取ル」(漢文)トアル刑昺ノ疏ニハ「緜馬ハ一ニ羊齒ト名ク郭ガ云フ草細ク葉々羅生シ而シテ毛アリテ羊齒ニ似タルアリ今江東ノ人呼ンデ鴈齒ト爲ス繅者以テ繭緒ヲ取ルトイフ者ナリ説文ニ繅ハ繭ヲ繹キテ絲ト爲スナリト云ヘリ絲ハ絲端ナリ此草ハ羊齒ニ似テ而シテ毛アルヲ以テノ故ニ繅者之ヲ用キテ以テ繭緒ヲ取ルナリ」(漢文)トアル是レニ由テ之ヲ觀レバ緜馬ト云フ草ハ細小デ葉ハ分裂シテ裂片相排ビ毛ガアッテ羊齒ニ似テ居リ引ッカヽルカラ繭ノ絲口ヲ引出スニ使用スルノデアル我邦ノ學者ハ前述ノ通リ此緜馬ヲをしだニ充テヽ居レドモ上ノ記載文ヲ按ズレバ是レハ當ッテ居ナイデ緜馬ハをしだデハナイト思フ我をしだハ壯大ナ羊齒(しだ)デ其葉ニハ繭絲ヲ引キ出ス程ノガヾリハナイ

因ニ云フ土佐高岡郡佐川町邊デハ繭緒ヲ取ルニ繅婦ハ常ニまるばうつぎ(Deutzia Sieboldiana MAXIM.)ノ生葉或ハ乾葉ヲ使用スル其レハ其葉面ニ星芒狀細毛ガアッテ絲ガ能ク引ッカヽリ繭ノ緒(イトグチ)ガ容易ニ出テ來ルカラデアル

●かうぞりなノ名義　かうぞりな(Kôzori-na)ハ剃刀菜ノ義デアル此植物ハ其葉ガ狹長デ且ツ葉縁並ニ中脈等ニ剛キ鈎毛ガアッテ之ニ觸レバ膚ガ切レサウナ感ガアルカラかみそりなノ意デかうぞりなト呼ンダモノデアルきく科ノ二年草デ諸州ノ山野ニ普通デアル頭花ハ黄色デ舌狀小花ヨリ成リたんぽぽノ花ニ似テ居ル

○正誤四件

本誌第十號(258)頁左ヨリ三行、二件ハノ件○同號歐文34頁、下ヨリ一行 *Fortsetung* ハ *Fortsetzung*○第十一號表紙目錄、ミコロギン ハ ミコロギシ○同號(286)頁八行、かへでどころ(牧野氏) ハ もみぢどころ(牧野氏)